


# Handreibahle DIN 206 I 010010

Vorzugsbaureihe aus HSS, mit langem Anschnitt, Zylinderschaft und Vierkant  
(Schlüsselweite sw siehe Tabelle)

DIN  
206  
A

### Ausführung

Durchmesser: 1.00 – 60.00 mm  
 Schneidrichtung: Rechtsschneidend  
 Nutrichtung: Gerade genutet  
 Schneidenanzahl: 3 – 12  
 Hinweis: Fertigung auslaufend. Lieferung solange Vorrat reicht!  
 Das Produkt ist als Sonderausführung auf Anfrage weiterhin erhältlich!



Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P1	P2	P3	M1	M2	K1	K2	K3	N1	N2	N3	N4	N5	S	H
010010	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	■			

Baumaße							010010										
d1	Tol.	d2 e9	l1	l2	sw	z	Bestell-Nr.										Lager
1.00	H7	1	34	13		3	10070710										●
1.10	H7	1.1	34	13		3	10070711										○
1.30	H7	1.3	38	17		3	10070713										○
1.50	H7	1.5	41	20	1.12	3	10070715										●
1.60	H7	1.6	44	21	1.25	3	10070716										○
1.80	H7	1.8	47	23	1.4	4	10070718										○
2.00	H7	2	50	25	1.6	4	30101631										●
2.20	H7	2.2	54	27	1.8	4	30101633										○
2.50	H7	2.5	58	29	2.1	4	30101636										●
2.80	H7	2.8	62	31	2.1	6	30101639										○
3.00	H7	3	62	31	2.4	6	30101651										●
3.20	H7	3.2	66	33	2.4	6	30101653										○
3.50	H7	3.5	71	35	2.7	6	30101655										●
4.00	H7	4	76	38	3	6	30101663										●
4.50	H7	4.5	81	41	3.4	6	30101673										●
5.00	H7	5	87	44	3.8	6	30101683										●
5.50	H7	5.5	93	47	4.3	6	30101693										●
6.00	H7	6	93	47	4.9	6	30101703										●
6.50	H7	6.5	100	50	4.9	6	30101711										●
7.00	H7	7	107	54	5.5	6	30101721										●
7.50	H7	7.5	107	54	6.2	6	30101731										●
8.00	H7	8	115	58	6.2	6	30101741										●
8.50	H7	8.5	115	58	7	6	30101751										●
9.00	H7	9	124	62	7	6	30101759										●
9.50	H7	9.5	124	62	8	6	30101767										●
10.00	H7	10	133	66	8	6	30101777										●
10.50	H7	10.5	133	66	8	6	30101783										●
11.00	H7	11	142	71	9	6	30101793										●
11.50	H7	11.5	142	71	9	6	30101803										●
12.00	H7	12	152	76	9	6	30101813										●
12.50	H7	12.5	152	76	10	6	30101815										●
13.00	H7	13	152	76	10	6	30101817										●
13.50	H7	13.5	163	81	11	8	30101819										●
14.00	H7	14	163	81	11	8	30101821										●
14.50	H7	14.5	163	81	11	8	30101823										●
15.00	H7	15	163	81	12	8	30101825										●
15.50	H7	15.5	175	87	12	8	30101827										●
16.00	H7	16	175	87	12	8	30101829										●

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 206 I 010010

Vorzugsbaureihe, mit langem Anschnitt, Zylinderschaft und Vierkant  
 (Schlüsselweite sw siehe Tabelle)

 DIN  
 206  
 A

Hinweis: Fertigung auslaufend. Lieferung solange Vorrat reicht! Das Produkt ist als Sonderausführung auf Anfrage weiterhin erhältlich!

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
010010	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	■			

Baumaße							010010	
d <sub>1</sub>	Tol.	d <sub>2</sub> e9	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z	Bestell-Nr.	Lager
16.50	H7	16.5	175	87	13	8	30101831	●
17.00	H7	17	175	87	13	8	30101833	●
17.50	H7	17.5	188	93	14.5	8	30101835	●
18.00	H7	18	188	93	14.5	8	30101837	●
18.50	H7	18.5	188	93	14.5	8	30101839	●
19.00	H7	19	188	93	14.5	8	30101841	●
19.50	H7	19.5	201	100	16	8	30101843	●
20.00	H7	20	201	100	16	8	30101845	●
21.00	H7	21	201	100	16	8	30101847	●
22.00	H7	22	215	107	18	8	30101849	●
23.00	H7	23	215	107	18	8	30101851	●
24.00	H7	24	231	115	20	8	30101853	●
25.00	H7	25	231	115	20	8	30101855	●
26.00	H7	26	231	115	20	8	30101857	●
27.00	H7	27	247	124	22	10	30101859	●
28.00	H7	28	247	124	22	10	30101861	●
29.00	H7	29	247	124	22	10	30101863	●
30.00	H7	30	247	124	24	10	30101865	●
31.00	H7	31	265	133	24	10	30101867	●
32.00	H7	32	265	133	24	10	30101869	●
33.00	H7	33	265	133	26	10	30101871	●
34.00	H7	34	284	142	26	10	30101873	●
35.00	H7	35	284	142	29	10	30101875	●
36.00	H7	36	284	142	29	10	30101877	●
37.00	H7	37	284	142	29	10	30101879	●
38.00	H7	38	305	152	29	10	30101881	●
39.00	H7	39	305	152	32	10	30101883	●
40.00	H7	40	305	152	32	10	30101885	●
45.00	H7	45	326	163	35	12	30101890	●
50.00	H7	50	347	174	39	12	30101899	●
60.00	H7	60	367	184	49	12	30101901	●

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen  
 auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
 Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
 und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 206 – konfigurierbar | 010010

Konfigurierbare Baureihe aus HSS, mit langem Anschnitt, Zylinderschaft und Vierkant  
(Schlüsselweite sw siehe Tabelle)

DIN  
206  
A

Hinweis: Fertigung auslaufend. Lieferung solange Vorrat reicht! Das Produkt ist als Sonderausführung auf Anfrage weiterhin erhältlich!

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
010010	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	■			

Baumaße						
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z	Lager	
0.950 - 1.090	34	13		3	○	
1.091 - 1.190	34	13		3	○	
1.191 - 1.390	38	17		3	○	
1.191 - 1.590	41	20	1.12	3	○	
1.591 - 1.790	44	21	1.25	3	○	
1.791 - 1.980	47	23	1.4	4	○	
1.981 - 2.120	50	25	1.6	4	○	
2.121 - 2.390	54	27	1.8	4	○	
2.391 - 2.690	58	29	2.1	4	○	
2.691 - 2.890	62	31	2.1	6	○	
2.891 - 3.100	62	31	2.4	6	○	
3.101 - 3.300	66	33	2.4	6	○	
3.301 - 3.600	71	35	2.7	6	○	
3.601 - 4.200	76	38	3	6	○	
4.201 - 4.700	81	41	3.4	6	○	
4.701 - 5.200	87	44	3.8	6	○	
5.201 - 5.600	93	47	4.3	6	○	
5.601 - 6.100	93	47	4.9	6	○	
6.101 - 6.700	100	50	4.9	6	○	
6.701 - 7.100	107	54	5.5	6	○	
7.101 - 7.600	107	54	6.2	6	○	
7.601 - 8.100	115	58	6.2	6	○	
8.101 - 8.600	115	58	7	6	○	
8.601 - 9.100	124	62	7	6	○	
9.101 - 9.600	124	62	8	6	○	
9.601 - 10.100	133	66	8	6	○	
10.101 - 10.600	133	66	8	6	○	
10.601 - 11.100	142	71	9	6	○	
11.101 - 11.600	142	71	9	6	○	
11.601 - 12.300	152	76	9	6	○	
12.301 - 12.550	152	76	10	6	○	
12.551 - 13.200	152	76	10	6	○	
13.201 - 13.550	163	81	11	8	○	
13.551 - 14.200	163	81	11	8	○	
14.201 - 14.550	163	81	11	8	○	
14.551 - 15.100	163	81	12	8	○	
15.101 - 15.800	175	87	12	8	○	
15.801 - 16.200	175	87	12	8	○	
16.201 - 16.700	175	87	13	8	○	
16.701 - 17.100	175	87	13	8	○	
17.101 - 17.550	188	93	14.5	8	○	
17.551 - 18.200	188	93	14.5	8	○	
18.201 - 18.600	188	93	14.5	8	○	
18.601 - 19.100	188	93	14.5	8	○	
19.101 - 19.800	201	100	16	8	○	
19.801 - 20.200	201	100	16	8	○	

Alle Maßangaben in mm.  
Informationen zu Sonderausführungen  
auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
□ Materialeignung bedingt.  
★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 206 – konfigurierbar I 010010

Konfigurierbare Baureihe aus HSS, mit langem Anschnitt, Zylinderschaft und Vierkant  
 (Schlüsselweite sw siehe Tabelle)

 DIN  
 206  
 A

Hinweis: Fertigung auslaufend. Lieferung solange Vorrat reicht! Das Produkt ist als Sonderausführung auf Anfrage weiterhin erhältlich!

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
010010	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	■			

Baumaße						
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z		Lager
20.201 - 21.200	201	100	16	8		○
21.201 - 22.200	215	107	18	8		○
22.201 - 23.200	215	107	18	8		○
23.201 - 24.200	231	115	20	8		○
24.201 - 25.200	231	115	20	8		○
25.201 - 26.200	231	115	20	8		○
26.201 - 27.200	247	124	22	10		○
27.201 - 28.200	247	124	22	10		○
28.201 - 29.200	247	124	22	10		○
29.201 - 30.200	247	124	24	10		○
30.201 - 31.200	265	133	24	10		○
31.201 - 32.200	265	133	24	10		○
32.201 - 33.200	265	133	26	10		○
33.201 - 34.200	284	142	26	10		○
34.201 - 35.200	284	142	29	10		○
35.201 - 36.200	284	142	29	10		○
36.201 - 37.200	284	142	29	10		○
37.201 - 38.200	305	152	29	10		○
38.201 - 39.200	305	152	32	10		○
39.201 - 40.200	305	152	32	10		○
44.201 - 45.200	326	163	35	12		○
49.201 - 50.200	347	174	39	12		○
58.201 - 60.200	367	184	49	12		○

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen  
 auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
 Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
 und Beschichtung.


# Handreibahle DIN 206 I 010011

Vorzugsbaureihe aus HSS, mit langem Anschnitt, Zylinderschaft und Vierkant  
(Schlüsselweite sw siehe Tabelle)

DIN  
206  
B

### Ausführung

Durchmesser: 1.00 – 60.00 mm  
Schneidrichtung: Rechtsschneidend  
Nutrichtung: Drallgenutet  
Schneidenanzahl: 3 – 12



Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P1	P2	P3	M1	M2	K1	K2	K3	N1	N2	N3	N4	N5	S	H
010011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			

Baumaße							010011	
d1	Tol.	d2 e9	l1	l2	sw	z	Bestell-Nr.	Lager
1.00	H7	1	34	13		3	10070720	●
1.10	H7	1.1	34	13		3	10070721	○
1.20	H7	1.2	38	17		3	30611590	○
1.30	H7	1.3	38	17		3	10070722	○
1.40	H7	1.4	41	20	1.12	3	10070723	○
1.50	H7	1.5	41	20	1.12	3	10070724	●
1.60	H7	1.6	44	21	1.25	3	10070725	○
1.80	H7	1.8	47	23	1.4	4	10070726	○
2.00	H7	2	50	25	1.6	4	30101902	●
2.20	H7	2.2	54	27	1.8	4	30101904	○
2.50	H7	2.5	58	29	2	4	30101905	●
2.80	H7	2.8	62	31	2.4	6	30101908	○
3.00	H7	3	62	31	2.4	6	30101909	●
3.20	H7	3.2	66	33	2.4	6	30345568	○
3.50	H7	3.5	71	35	2.7	6	30101911	●
4.00	H7	4	76	38	3	6	30101918	●
4.50	H7	4.5	81	41	3.4	6	30101926	●
5.00	H7	5	87	44	3.8	6	30101932	●
5.50	H7	5.5	93	47	4.3	6	30101936	●
6.00	H7	6	93	47	4.3	6	30101942	●
6.50	H7	6.5	100	50	4.9	6	30101944	●
7.00	H7	7	107	54	5.5	6	30101950	●
7.50	H7	7.5	107	54	5.5	6	30101958	●
8.00	H7	8	115	58	6.2	6	30101966	●
8.50	H7	8.5	115	58	6.2	6	30101970	●
9.00	H7	9	124	62	7	6	30101980	●
9.50	H7	9.5	124	62	7	6	30101990	●
10.00	H7	10	133	66	8	6	30101996	●
10.50	H7	10.5	133	66	8	6	30101998	●
11.00	H7	11	142	71	9	6	30102008	●
11.50	H7	11.5	142	71	9	6	30102018	●
12.00	H7	12	152	76	9	6	30102024	●
12.50	H7	12.5	152	76	10	6	30102026	●
13.00	H7	13	152	76	10	6	30102028	●
13.50	H7	13.5	163	81	11	8	30102030	●
14.00	H7	14	163	81	11	8	30102032	●
14.50	H7	14.5	163	81	12	8	30102034	●
15.00	H7	15	163	81	12	8	30102036	●

Alle Maßangaben in mm.  
Informationen zu Sonderausführungen auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
○ Diese Produkte sind kurzfristig vom Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
□ Materialeignung bedingt.  
★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 206 | 010011

Vorzugsbaureihe, mit langem Anschnitt, Zylinderschaft und Vierkant  
 (Schlüsselweite sw siehe Tabelle)

 DIN  
 206  
 B

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
010011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			

Baumaße							010011	
d <sub>1</sub>	Tol.	d <sub>2</sub> e9	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z	Bestell-Nr.	Lager
15.50	H7	15.5	175	87	12	8	30102038	●
16.00	H7	16	175	87	12	8	30102040	●
16.50	H7	16.5	175	87	13	8	30102042	●
17.00	H7	17	175	87	13	8	30102044	●
17.50	H7	17.5	188	93	14.5	8	30102046	●
18.00	H7	18	188	93	14.5	8	30102048	●
18.50	H7	18.5	188	93	14.5	8	30102050	●
19.00	H7	19	188	93	14.5	8	30102052	●
19.50	H7	19.5	201	100	16	8	30102054	●
20.00	H7	20	201	100	16	8	30102056	●
21.00	H7	21	201	100	16	8	30102058	●
22.00	H7	22	215	107	18	8	30102060	●
23.00	H7	23	215	107	18	8	30102062	●
24.00	H7	24	231	115	18	8	30102064	●
25.00	H7	25	231	115	20	8	30102066	●
26.00	H7	26	231	115	20	8	30102068	●
27.00	H7	27	247	124	22	10	30102070	●
28.00	H7	28	247	124	22	10	30102072	●
29.00	H7	29	247	124	22	10	30102074	●
30.00	H7	30	247	124	22	10	30102076	●
31.00	H7	31	265	133	24	10	30102078	●
32.00	H7	32	265	133	24	10	30102080	●
33.00	H7	33	265	133	26	10	30102082	●
34.00	H7	34	284	142	26	10	30102084	●
35.00	H7	35	284	142	26	10	30102086	●
36.00	H7	36	284	142	29	10	30102088	●
37.00	H7	37	284	142	29	10	30102090	●
38.00	H7	38	305	152	29	10	30102092	●
39.00	H7	39	305	152	29	10	30102094	●
40.00	H7	40	305	152	32	10	30102096	●
45.00	H7	45	326	163	35	12	30102100	●
50.00	H7	50	347	174	39	12	30102103	●
60.00	H7	60	367	184	49	12	30102105	●

Hand-/Kegeleibahnen

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen  
 auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
 Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
 und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 206 – konfigurierbar | 010011

Konfigurierbare Baureihe aus HSS, mit langem Anschnitt, Zylinderschaft und Vierkant  
(Schlüsselweite sw siehe Tabelle)

DIN  
206  
B

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
010011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			

Baumaße						
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z	Lager	
0.950 - 1.060	34	13		3	○	
1.061 - 1.180	34	13		3	○	
1.181 - 1.320	38	17		3	○	
1.321 - 1.410	41	20	1.12	3	○	
1.411 - 1.500	41	20	1.12	3	○	
1.501 - 1.700	44	21	1.25	3	○	
1.701 - 1.900	47	23	1.4	4	○	
1.901 - 2.120	50	25	1.6	4	○	
2.121 - 2.360	54	27	1.8	4	○	
2.361 - 2.650	58	29	2	4	○	
2.651 - 3.000	62	31	2.4	6	○	
3.001 - 3.300	66	33	2.4	6	○	
3.301 - 3.600	71	35	2.7	6	○	
3.601 - 4.200	76	38	3	6	○	
4.201 - 4.700	81	41	3.4	6	○	
4.701 - 5.200	87	44	3.8	6	○	
5.201 - 5.600	93	47	4.3	6	○	
5.601 - 6.100	93	47	4.3	6	○	
6.101 - 6.700	100	50	4.9	6	○	
6.701 - 7.100	107	54	5.5	6	○	
7.101 - 7.600	107	54	5.5	6	○	
7.601 - 8.100	115	58	6.2	6	○	
8.101 - 8.600	115	58	6.2	6	○	
8.601 - 9.100	124	62	7	6	○	
9.101 - 9.600	124	62	7	6	○	
9.601 - 10.100	133	66	8	6	○	
10.101 - 10.600	133	66	8	6	○	
10.601 - 11.100	142	71	9	6	○	
11.101 - 11.600	142	71	9	6	○	
11.601 - 12.300	152	76	9	6	○	
12.301 - 13.200	152	76	10	6	○	
13.201 - 14.200	163	81	11	8	○	
14.201 - 15.100	163	81	12	8	○	
15.100 - 16.200	175	87	12	8	○	
16.201 - 17.200	175	87	13	8	○	
18.201 - 18.200	188	93	14.5	8	○	
18.201 - 19.100	188	93	14.5	8	○	
19.101 - 20.200	201	100	16	8	○	
20.201 - 21.200	201	100	16	8	○	
21.201 - 22.200	215	107	18	8	○	
22.201 - 23.200	215	107	18	8	○	
23.201 - 24.200	231	115	18	8	○	
24.201 - 25.200	231	115	20	8	○	
25.201 - 26.200	231	115	20	8	○	
26.201 - 27.200	247	124	22	10	○	
27.201 - 28.200	247	124	22	10	○	

Alle Maßangaben in mm.  
Informationen zu Sonderausführungen  
auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
□ Materialeignung bedingt.  
★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 206 – konfigurierbar I 010011

Konfigurierbare Baureihe aus HSS, mit langem Anschnitt, Zylinderschaft und Vierkant  
 (Schlüsselweite sw siehe Tabelle)

 DIN  
 206  
 B

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
010011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			

Baumaße*						
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z		Lager
28.201 - 30.200	247	124	22	10		○
30.201 - 32.200	265	133	24	10		○
32.200 - 33.200	265	133	26	10		○
33.201 - 35.200	284	142	26	10		○
35.201 - 37.200	284	142	29	10		○
37.201 - 39.200	305	152	29	10		○
39.201 - 40.200	305	152	32	10		○
43.000 - 45.200	326	163	35	12		○
48.000 - 50.200	347	174	39	12		○
58.000 - 60.200	367	184	49	12		○

\* Zwischendurchmesser, die über die aufgeführten Ø-Bereiche nicht abgedeckt sind, sind auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich!

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen  
 auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
 Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
 und Beschichtung.



# Handreibahle DIN 859, Form A – nachstellbar | 011010

## Handreibahle DIN 859, Form B – nachstellbar | 011011


DIN 859 A	DIN 859 B
≤ 5,50 mm	≥ 6,00 mm

Vorzugsbaureihe aus HSS, Zylinderschaft und Vierkant (Schlüsselweite sw siehe Tabelle),

Verstellbereich ca. 1/100 des Durchmessers (z.B. Reibahle Ø 20 mm = um 0,2 mm nachstellbar)

### Ausführung

Durchmesser: 4.00 – 60.00 mm  
 Schneidrichtung: Rechtsschneidend  
 Nutrichtung: Gerade genutet (bis Ø 5.5 mm)  
 Drallgenutet (ab Ø 6.0 mm)  
 Schneidenanzahl: 6 – 16



Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P1	P2	P3	M1	M2	K1	K2	K3	N1	N2	N3	N4	N5	S	H
011010	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			
011011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			

Baumaße						011010   011011	
d1	d2 e9	l1	l2	sw	z	Bestell-Nr.	Lager
4.00	4	76	24	3	6	30102107	●
4.50	4.5	81	27	3.4	6	30102109	●
5.00	5	87	30	3.8	6	30102111	●
5.50	5.5	93	33	4.3	6	30102113	●
6.00	6	93	33	4.9	6	30102239	●
6.50	6.5	100	34	4.9	6	30102241	●
7.00	7	107	38	5.5	9	30102243	●
7.50	7.5	107	38	6.2	9	30102245	●
8.00	8	115	42	6.2	9	30102247	●
8.50	8.5	115	42	7	9	30102249	●
9.00	9	124	46	7	9	30102251	●
9.50	9.5	124	46	8	9	30102253	●
10.00	10	133	50	8	9	30102255	●
10.50	10.5	133	50	8	9	30102257	●
11.00	11	142	51	9	9	30102259	●
11.50	11.5	142	51	9	9	30102261	●
12.00	12	152	56	9	9	30102263	●
12.50	12.5	152	56	10	9	30102265	●
13.00	13	152	56	10	9	30102267	●
13.50	13.5	163	61	11	9	30102269	●
14.00	14	163	61	11	9	30102271	●
14.50	14.5	163	61	11	9	30102273	○
15.00	15	163	61	12	9	30102275	●
15.50	15.5	175	67	12	9	30102277	○
16.00	16	175	67	12	9	30102279	●
16.50	16.5	175	67	13	9	30102281	○
17.00	17	175	67	13	9	30102283	●
17.50	17.5	188	68	14.5	9	30137431	○
18.00	18	188	68	14.5	9	30102285	●
18.50	18.5	188	68	14.5	9	30102286	○
19.00	19	188	68	14.5	9	30102288	●
19.50	19.5	201	75	16	9	30102289	○
20.00	20	201	75	16	9	30102291	●
21.00	21	201	75	16	9	30331489	○
22.00	22	215	82	18	12	30102293	●
23.00	23	215	82	18	12	30331490	○
24.00	24	231	85	18	12	30102295	●
25.00	25	231	85	20	12	30102297	●

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 859, Form A – nachstellbar | 011010

# Handreibahle DIN 859, Form B – nachstellbar | 011011

DIN 859 A	DIN 859 B
≤ 5,50 mm	≥ 6,00 mm

Vorzugsbaureihe, Zylinderschaft und Vierkant (Schlüsselweite sw siehe Tabelle),

Verstellbereich ca. 1/100 des Durchmessers (z.B. Reibahle Ø 20 mm = um 0,2 mm nachstellbar)

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
011010	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			
011011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			

Baumaße						011010   011011	
d <sub>1</sub>	d <sub>2 e9</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z	Bestell-Nr.	Lager
26.00	26	231	85	20	12	30102299	●
27.00	27	247	94	22	12	30102300	○
28.00	28	247	94	22	12	30102302	●
29.00	29	247	94	22	12	30102304	○
30.00	30	247	94	24	12	30102306	●
31.00	31	265	99	24	12	30102308	○
32.00	32	265	99	24	12	30102310	●
33.00	33	265	99	26	12	30331491	○
34.00	34	284	108	26	12	30102312	○
35.00	35	284	108	29	12	30102314	●
36.00	36	284	108	29	12	30102316	●
37.00	37	284	108	29	12	30331493	○
38.00	38	305	111	29	12	30102318	●
39.00	39	305	111	32	12	30102319	○
40.00	40	305	111	32	12	30102321	●
41.00	41	305	111	32	12	30102322	○
42.00	42	305	111	32	12	30331494	○
43.00	43	326	120	35	12	30331495	○
44.00	44	326	120	35	12	30331496	○
45.00	45	326	120	35	12	30102324	●
46.00	46	326	120	35	12	30102326	○
47.00	47	326	120	39	12	30331497	○
48.00	48	347	131	39	12	30331498	○
49.00	49	347	131	39	12	30102328	○
50.00	50	347	131	39	12	30102330	●
51.00	51	347	131	39	16	30331499	○
52.00	52	347	131	39	16	30331500	○
53.00	53	347	131	44	16	30331501	○
54.00	54	367	134	44	16	30331502	○
55.00	55	367	134	44	16	30102332	●
56.00	56	367	134	44	16	30331503	○
57.00	57	367	134	44	16	30331504	○
58.00	58	367	134	44	16	30102333	○
59.00	59	367	134	49	16	30331505	○
60.00	60	367	134	49	16	30102335	●

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen  
 auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
 Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
 und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 859, Form A – nachstellbar | 011010

## Handreibahle DIN 859, Form B – nachstellbar | 011011

DIN 859 A	DIN 859 B
≤ 5,50 mm	≥ 6,00 mm

Konfigurierbare Baureihe aus HSS, Zylinderschaft und Vierkant (Schlüsselweite sw siehe Tabelle),  
Verstellbereich ca. 1/100 des Durchmessers (z.B. Reibahle Ø 20 mm = um 0,2 mm nachstellbar)

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
011010	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			
011011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			

Baumaße						
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z	Lager	
3.900 - 4.200	76	24	3	6	○	
4.201 - 4.700	81	27	3.4	6	○	
4.701 - 5.200	87	30	3.8	6	○	
5.201 - 5.700	93	33	4.3	6	○	
5.701 - 6.200	93	33	4.9	6	○	
6.201 - 6.700	100	34	4.9	6	○	
6.701 - 7.200	107	38	5.5	9	○	
7.201 - 7.630	107	38	6.2	9	○	
7.631 - 8.200	115	42	6.2	9	○	
8.201 - 8.630	115	42	7	9	○	
8.631 - 9.200	124	46	7	9	○	
9.201 - 9.630	124	46	8	9	○	
9.631 - 10.200	133	50	8	9	○	
10.201 - 10.600	133	50	8	9	○	
10.601 - 11.200	142	51	9	9	○	
11.201 - 11.800	142	51	9	9	○	
11.801 - 12.400	152	56	9	9	○	
12.401 - 13.200	152	56	10	9	○	
13.201 - 13.640	163	61	11	9	○	
13.641 - 14.140	163	61	11	9	○	
14.141 - 14.640	163	61	11	9	○	
14.641 - 15.140	163	61	12	9	○	
15.141 - 15.640	175	67	12	9	○	
15.641 - 16.140	175	67	12	9	○	
16.141 - 16.640	175	67	13	9	○	
16.641 - 17.140	175	67	13	9	○	
17.141 - 17.640	188	68	14.5	9	○	
17.641 - 18.140	188	68	14.5	9	○	
18.141 - 18.400	188	68	14.5	9	○	
18.401 - 19.160	188	68	14.5	9	○	
19.161 - 19.660	201	75	16	9	○	
19.661 - 20.160	201	75	16	9	○	
20.161 - 21.200	201	75	16	9	○	
21.201 - 22.200	215	82	18	12	○	
22.201 - 23.200	215	82	18	12	○	
23.201 - 24.200	231	85	18	12	○	
24.201 - 25.200	231	85	20	12	○	
25.201 - 26.200	231	85	20	12	○	
26.201 - 27.200	247	94	22	12	○	
27.201 - 28.200	247	94	22	12	○	
28.201 - 29.200	247	94	22	12	○	
29.201 - 30.200	247	94	24	12	○	
30.201 - 31.200	265	99	24	12	○	
31.201 - 32.200	265	99	24	12	○	
32.201 - 33.200	265	99	26	12	○	
33.201 - 34.200	284	108	26	12	○	

Alle Maßangaben in mm.  
Informationen zu Sonderausführungen  
auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
□ Materialeignung bedingt.  
★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
und Beschichtung.

# Handreibahle DIN 859, Form A – nachstellbar | 011010

# Handreibahle DIN 859, Form B – nachstellbar | 011011

DIN 859 A	DIN 859 B
≤ 5,50 mm	≥ 6,00 mm

Konfigurierbare Baureihe aus HSS, Zylinderschaft und Vierkant (Schlüsselweite sw siehe Tabelle),  
 Verstellbereich ca. 1/100 des Durchmessers (z.B. Reibahle Ø 20 mm = um 0,2 mm nachstellbar)

Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
011010	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			
011011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■	□			

Baumaße						
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z	Lager	
34.201 - 35.200	284	108	29	12	○	
35.201 - 36.200	284	108	29	12	○	
36.201 - 37.200	284	108	29	12	○	
37.201 - 38.200	305	111	29	12	○	
38.201 - 39.200	305	111	32	12	○	
39.201 - 40.200	305	111	32	12	○	
40.201 - 41.200	305	111	32	12	○	
41.201 - 42.200	305	111	32	12	○	
42.201 - 43.200	326	120	35	12	○	
43.201 - 44.200	326	120	35	12	○	
44.201 - 45.200	326	120	35	12	○	
45.201 - 46.200	326	120	35	12	○	
46.201 - 47.200	326	120	39	12	○	
47.201 - 48.200	347	131	39	12	○	
48.201 - 49.200	347	131	39	12	○	
49.201 - 50.200	347	131	39	12	○	
50.201 - 51.200	347	131	39	16	○	
51.201 - 52.200	347	131	39	16	○	
52.201 - 53.200	347	131	44	16	○	
53.201 - 54.200	367	134	44	16	○	
54.201 - 55.200	367	134	44	16	○	
55.201 - 56.200	367	134	44	16	○	
56.201 - 57.200	367	134	44	16	○	
57.201 - 58.200	367	134	44	16	○	
58.201 - 59.200	367	134	49	16	○	
59.201 - 60.200	367	134	49	16	○	

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen  
 auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
 Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
 und Beschichtung.

# Schnellverstell-Reibahle WN 50 | 012011


Vorzugsbaureihe, mit austauschbaren Messern aus HSS, großer Verstellbereich, hervorragend geeignet für Reparaturarbeiten

## Ausführung

Durchmesser: 6.40 – 80.00 mm  
Schneidrichtung: Rechtsschneidend

Verbesserte Geometrie  
Einfachere Handhabung  
Bessere Leistung  
Gleicher Preis

BECK  
Norm



Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
012011	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■				

Baumaße								012011	
d <sub>1</sub> ± 0.01	Größe	Ø (mm)	Ø (inch)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw	z	Bestell-Nr.	Lager
6.40	000	6.40 - 7.20		110	32	3	4	30102341	●
7.20	00	7.20 - 8.00		110	32	3.4	4	30102339	●
8.00	0	8.00 - 9.00	21/64 - 23/64	115	34	3.8	5	30102337	●
9.00	1	9.00 - 10.00	23/64 - 25/64	115	34	4.3	5	30102343	●
10.00	2	10.00 - 11.00	25/64 - 7/16	115	34	4.9	5	30102345	●
11.00	3	11.00 - 12.00	7/16 - 15/32	125	35	4.9	5	30102347	●
12.00	4	12.00 - 13.50	15/32 - 17/32	135	41	6.2	5	30102349	●
13.50	5	13.50 - 15.50	17/32 - 39/64	146	50	7	5	30102351	●
15.50	6	15.50 - 18.00	39/64 - 45/64	166	60	8	5	30102353	●
18.00	7	18.00 - 21.00	45/64 - 53/64	178	65	9	5	30102355	●
21.00	8	21.00 - 24.00	53/64 - 61/64	195	76	11	5	30102357	●
24.00	9	24.00 - 27.50	61/64 - 1 5/64	218	82	12	5	30102359	●
27.50	10	27.50 - 31.50	1 5/64 - 1 15/64	245	86	14.5	5	30102361	●
31.50	11	31.50 - 37.00	1 15/64 - 1 29/64	280	98	18	6	30102363	●
37.00	12	37.00 - 45.00	1 29/64 - 1 49/64	325	108	20	6	30102365	●
45.00	13	45.00 - 55.00	1 49/64 - 2 5/32	370	118	26	6	30102367	●
55.00	14	55.00 - 67.00	2 5/32 - 2 41/64	400	125	32	6	30102369	●
67.00	15	67.00 - 80.00	2 41/64 - 3 5/32	435	140	39	8	30102371	●
80.00	16	80.00 - 95.00	3 5/32 - 3 3/4	475	155	49	8	30102373	●

Alle Maßangaben in mm.  
Informationen zu Sonderausführungen  
auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
□ Materialeignung bedingt.  
★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
und Beschichtung.


# Sätze Schnellverstell-Reibahle WN 50 | 012015, 012016

Mit austauschbaren Messern aus HSS, im Holzkasten, großer Verstellbereich

 BECK  
 Norm

**Ausführung**

Durchmesser: 8.00 – 45.00 mm  
 Schneidrichtung: Rechtsschneidend



Produktcode	Schneidstoff	Beschichtung	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	S	H
012015	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■				
012016	HSS	Unbesch.	■	■	□			■	■		■	■	■				

			012015		012016	
Umfang	Größe	Bereich	Bestell-Nr.	Lager	Bestell-Nr.	Lager
11-teilig	0-10	8.00 – 31.50 mm	30135917	●		
13-teilig	0-12	8.00 – 45.00 mm			30135916	●

**Ersatzmesser-Sätze für Schnellverstell-Reibahle WN 50 | 012013**

Lieferung nur satzweise möglich

Größe	l <sub>1</sub>	z	Bestell-Nr.	Lager
000	32	4	30134531	●
00	32	4	30134519	●
0	34	5	30134496	●
1	34	5	30134534	●
2	34	5	30134535	●
3	35	5	30134536	●
4	41	5	30134537	●
5	50	5	30134538	●
6	60	5	30134539	●
7	65	5	30134540	●
8	76	5	30134541	●
9	82	5	30134542	●
10	86	5	30134543	●
11	98	6	30134544	●
12	108	6	30134545	●
13	118	6	30134546	●
14	125	6	30134547	●
15	140	8	30134548	●
16	155	8	30134549	●

**Verstellmutter für Schnellverstell-Reibahle WN 50 | 012014**

Größe	Gewinde	Bestell-Nr.	Lager
000	M 5 x 0.75	10070246	●
00	M 5.5 x 0.75	10070245	●
0	M 6.5 x 0.75	10070244	●
1	M 7 x 0.75	10070247	●
2	M 7.5 x 0.75	10070248	●
3	M 8 x 0.75	10070249	●
4	M 9.5 x 1	10070250	●
5	M 10.5 x 1	10070251	●
6	M 12.5 x 1.25	10070252	●
7	M 14.5 x 1.25	10070253	●
8	M 16 x 1.25	10070254	●
9	M 18 x 1.25	10070255	●
10	M 22 x 1.5	10070256	●
11	M 25 x 1.5	10070257	●
12	M 30 x 1.5	10070258	●
13	M 37 x 1.5	10070259	●
14	M 46 x 1.5	10076837	●
15	M 55 x 2	10076838	●
16	M 68 x 2	10076839	●

Alle Maßangaben in mm.  
 Informationen zu Sonderausführungen  
 auf Anfrage.

● Diese Produkte sind ab Lager verfügbar.  
 ○ Diese Produkte sind kurzfristig vom  
 Halbfertiglager lieferbar.

■ Materialeignung hervorragend.  
 □ Materialeignung bedingt.  
 ★ Eignung nur mit spezieller Schneidengeometrie  
 und Beschichtung.